



PRELAQ[®]

Kulörkarta

Prelaq-färgbelagd tunnplåt

SSAB
TUNNPLÅT

Prelaq kulörkarta

Prelaq många goda egenskaper kan du använda till bandtäckning, trapetsprofiler och takpanneplåt, på fasader och i olika produkter som kräver avancerade formnings- och bearbetningsoperationer.

Prelaq kulörkarta visar de vanligast förekommande kulörerna för respektive färgsystem i Skandinavien. Kulörkartan är därför inget standardprogram som lagerhålls av exempelvis plåtslagerigrossister eller tillverkare av profilerad plåt.

Vid val av kulör ska därför alltid leverantören av den färdiga produkten kontaktas, en icke ”standardprodukt” som inte lagerhålls har ofta ett annat pris och längre leveranstid.

Kulörnr	Namn	Närmast NCS	Närmast RAL	Polyester	Mattpolyester	Prelaq Nova ¹⁾²⁾	P200	PVDF
001	Antikvit	S 1002-G50Y	9002			X		
010	Vit	S 0502-G	9010	X			X	X
015	Svart	S 9000-N	9005	X	X	X	X	
022	Gråvit	S 2005-G60Y	7044	X		X	X	X
035	Grafitgrå	S 8000-N	7024	X	X		X	
036	Blyertsgrå	S 7502-B	7024	X		X		X
044	Mörk silver	S 6000-N	9007			X		X
045	Silver		9006	X		X		X
078	Elfenbensvit	S 1502-Y	9002	X				
087	Antracitgrå	S 7005-B20G	7011	X	X	X		
113	Vaniljgul	S 1010-Y30R	1015	X				
145	Sandgul	S 2040-Y10R	1002	X				
189	Ljusgul	S 1040-Y20R	1017			X		X
244	Zinkgrå	S 3502-B	7040			X		
272	Klassisk röd	S 4050-Y50R	8023			X		
384	Mörkbrun	S 8005-Y80R	8017	X	X		X	
387	Kaffebrun	S 8005-Y80R	8019	X	X	X		X
410	Klarröd	S 2570-Y90R	3013			X		
418	Vinröd	S 5040-Y90R	3009	X	X	X	X	
434	Chokladbrun	S 8005-Y80R	8017	X	X	X		
461	Duvgrå	S 3502-Y	7038	X		X	X	
502	Ljusblå	S 4030-B10G	5024	X		X		X
524	Mörkblå	S 6020-B	5001	X		X	X	X
558	Blå	S 5030-R90B	5009			X		X
561	Klarblå	S 4050-R90B	5019			X		
736	Korallröd	S 4050-Y80R	8004	X			X	
742	Tegelröd	S 4040-Y80R	8004	X	X	X	X	X
747	Mörkröd	S 5040-Y90R	3011	X	X			
753	Terrakotta	S 4550-Y80R	3011			X		
758	Röd	S 5040-Y80R	3009	X	X	X		X
762	Rödbrun	S 5030-Y70R	8004		X	X		
778	Koppar	S 4030-Y60R	8003			X		
830	Barrgrön	S 7010-G30Y	6020	X	X	X		
859	Mossgrön	S 8010-G30Y	6007	X	X		X	
874	Skogsgrön	S 6020-G30Y	6003	X	X	X	X	
925	Grön	S 6020-G10Y	6002			X		
975	Ärggrön	S 3020-G10Y	6021			X		
980	Gul	S 1070-Y	1021			X		

¹⁾ endast vissa kulörer i bandtäckningskvaliteter och låg glans.

²⁾ Prelaq Nova Matt finns i vissa kulörer i bandtäckningskvalitet.



Vi har försökt återge kulörerna för Prelaq så nära verkligheten som möjligt. Tryckningsmetoden garanterar inte exakt återgivning. Vi rekommenderar därför att du beställer provplåt för rätt kulöra återgivning. För aktuell kulörkarta, se www.prelaq.com

SSAB Tunnbrät AB är Skandinavien största tunnbrätstillverkare och ledande i Europa när det gäller avancerade höghållfasta stål.

SSAB Tunnbrät, som ingår i koncernen SSAB Svenskt Stål, omsätter 12 miljarder kronor och har 4 200 anställda i Sverige. Vi tillverkar årligen cirka 2,6 miljoner ton tunnbrät.

Vi har en miljöpolicy som innebär kontinuerlig effektivisering av processer och miljöanläggningar samt utveckling av produkternas miljöegenskaper ur ett livscykelperspektiv.

Vi tillverkar följande stål i våra moderna och högeffektiva produktionslinjer och valsverk för bandprodukter:

DOMEX[®]

Varmvalsad bandbrät

DOCOL[®]

Kallvalsad tunnbrät

DOGAL[®]

Varmförzinkad tunnbrät

PRELAQ[®]

Färgbelagd tunnbrät

Vi hjälper våra kunder att välja de stål som bäst bidrar till att öka deras konkurrenskraft. Vår styrka ligger i våra produkters kvalitet, vår leveranssäkerhet och vår flexibla kundservice.

ssabtunnbrat.com



SSAB Tunnbrät AB

781 84 Borlänge
Telefon 0243 700 00
Fax 0243 720 00
office@ssabtunnbrat.com
www.prelaq.com

Danmark

SSAB Svensk Stål A/S
P.O. Box 130
Sdr. Ringvej 41-45
DK-2605 Brøndby
Tel +45 4320 5000
ssab.dk

Norge

SSAB Svensk Stål A/S
Postboks 47
Ringeriksveien 189
NO-1313 Vögenega
Tel +47 23 11 85 80
ssab.no